

# Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

## **Tiende Revisie**

### **Deel 1 Systematische lijst versie 2014**

#### **Erratum 2016**



WHO-FIC CC Bilthoven

## Inleiding

De 2014 versie van de ICD-10 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. In de 2014 versie van de ICD-10 zijn alle updates uit de periode 2006 -2014 verwerkt. Naar aanleiding van het gebruik van de ICD-10 zijn bij tijd en wijle enkele fouten in de systematische lijst opgemerkt.

Ter controle zijn alle updates in de periode 2006 – 2014 opnieuw doorlopen en zijn de ontbrekende updates verwerkt.

De ontbrekende updates en nieuwe/aangepaste ingangen treft u in dit erratum aan met een verwijzing naar de betreffende pagina.

~~D58.8~~ rood doorgestreept betekent dat de code of tekst is verwijderd

D58.2 groen onderstreept betekent dat de code of tekst is toegevoegd/gewijzigd

Voorbeeld:

### ***Pagina XX.7***

n) Een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer van maximaal 10 personen. (Volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal 9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd als deel van die auto.

***Inclusie:*** minibus

SUV

~~***Exclusie:***~~ suv

## Errata deel 1

### Pagina 47

#### Hoofdstuk IX

#### Ziekten van hart en vaten

(~~100-199~~) (100-199)

Acuut reuma (~~100-102~~) (100-102)

### Pagina I.42

#### **B19** niet gespecificeerde virushepatitis

B19.0 niet-gespecificeerde virushepatitis met hepatisch coma

B19.9 niet-gespecificeerde virushepatitis zonder hepatisch coma

virushepatitis NNO

### Pagina II.38

C92.1 chronische myeloïde leukemie [CML], BCR/ABL-positief

chronische myelogene-leukemie:

- Philadelphia-chromosoompositief (Ph 1-positief)
- t(9;22)(q34;q11)
- met crisis van blastcellen

**Exclusie:** chronische myeloïde leukemie, atypisch, BCR/ABL-negatief (C92.2)

chronische myeloïde ~~monocytaire~~ leukemie (C93.1)

niet-geclassificeerde myeloproliferatieve-ziekte (D47.1)

### Pagina IX.20

#### **I47** paroxismale tachycardie

...

I47.1 supraventriculaire tachycardia

paroxismale tachycardie

- atriaal
  - atrioventriculair [AV]:
    - NNO
    - re-entrant (nodaal) [AVNRT] [AVRT]
- 
- ~~AV~~-junctioneel
  - nodaal

## **I48** atriumfibrillatie en –flutter

I48.0 paroxismaal atriumfibrill~~l~~eren

I48.1 persistent atriumfibrill~~l~~eren

I48.2 chronisch atriumfibrill~~l~~eren

### **Pagina IX.27**

## **I69** late gevolgen van cerebrovasculaire ziekten

**Aanwijzing:** Categorie I69 dient te worden gebruikt voor het aangeven van voorafgaande episodes van aandoeningen binnen de codereeks I60-I67.1 en I64.4 –I67.9 als oorzaak van late gevolgen, die zelf elders zijn geclassificeerd. Deze ‘late gevolgen’ omvatten aandoeningen, gespecificeerd als resttoestanden of als late gevolgen, of aandoeningen die 1 jaar of langer na het begin van de oorzakelijke ziekte nog aanwezig zijn.

### **Pagina X.27**

## **J96** respiratoire insufficiëntie, niet elders geclassificeerd

**Exclusies:** ademhalingsstilstand (R09.2)  
 cardiorespiratoire insufficiëntie (R09.2)  
 respiratory distress syndrome:  
 . van pasgeborene (P22.-)  
 . van volwassene (J80)  
 respiratoire insufficiëntie na medische verrichting (J95.-)

Onderstaande onderverdeling is beschikbaar voor optioneel gebruik bij de subcategorien van J96.-:

- 0 type I [hypoxisch]
- 1 type II [hypercapnisch]
- 9 type niet-gespecificeerd

### **Pagina XIII.26**

## **M50** aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf

**Inclusie:** aandoeningen van cervicale tussenwervelschijf met nekpijn  
 aandoeningen van cervicothoracale tussenwervelschijf

M50.0† aandoening van cervicale tussenwervelschijf met myelopathie (G99.2\*)

M50.1† aandoening van cervicale tussenwervelschijf met radiculopathie (G55.1\*)

**Exclusie:** brachiale radiculitis NNO (M54.1)

**Pagina XIII.27****M54.1 radiculopathie**

neuritis of radiculitis:

- brachiaal NNO
- lumbaal NNO
- lumbosacraal NNO
- thoracaal NNO

radiculitis NNO

**Exclusie:** neuralgie en neuritis NNO (M79.2)

radiculopathie met:

- aandoening van cervicale tussenwervelschijf (M50.1†)
- aandoening van lumbale en andere tussenwervelschijven (M51.1†)
- spondylose (M47.2)

**Pagina XIV.10****N18 chronische nierziekte**

**Aanwijzing:** Gebruik desgewenst aanvullende code om aanwezigheid van hypertensie aan te geven.

Gebruik desgewenst aanvullende code om onderliggende ziekte aan te geven.

N18.1† chronische nierziekte, stadium 1

nierbeschadiging met normale of toegenomen GFR ( $\geq 90$ ml/min)

N18.2† chronische nierziekte, stadium 2

nierbeschadiging met gering-afgenomen GFR (60-89ml/min)

N18.3† chronische nierziekte, stadium 3

nierbeschadiging met matig-afgenomen GFR (30-59ml/min)

N18.4† chronische nierziekte, stadium 4

nierbeschadiging met ernstig-afgenomen GFR (15-29ml/min)

N18.5† chronische nierziekte, stadium 5

chronische uremie renale retinitis†(H32.8\*)

terminale nierziekte bij falen van allografttransplantatie

terminale nierziekte bij NNO

terminale nierziekte tijdens dialyseren

terminale nierziekte zonder dialyse of transplantatie uremische apoplexie†(I68.8\*)

uremische dementie†(F02.8\*)

uremische neuropathie†(G63.8\*)

uremische paralyse†(G99.8\*)

uremische pericarditis†(I32.8\*)

N18.9† chronische nierziekte, niet-gespecificeerd

**Pagina XX.5****vervoersongevallen (V01-V99)**

...

## Definities die samenhangen met vervoersongevallen

...

- (e) Een VOETGANGER is elke persoon, betrokken bij een ongeval, die ten tijde van het ongeval niet reed in of op een motorvoertuig, trein, tram, door dier getrokken of ander voertuig of op een fiets of dier.

**Inclusies:** gebruiker van voetgangersvervoermiddel, zoals:

- . autoped
- . boodschappenwagen
- . duwstoel
- . handkar
- . kinderwagen/buggy
- . rollator
- . rolschaatsen
- . rolstoel (ook elektrisch)
- . schaatsen
- . skateboard [schaatsplank]
- . ski's
- . slee
- . wandelwagen
- persoon (die):
- . motor van voertuig afstelt
- . te voet (met fiets aan hand)
- . wiel (of band) van voertuig verwisselt

### **Pagina XX.7**

n) Een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer van maximaal 10 personen. (Volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal 9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd als deel van die auto.

**Inclusie:** minibus

SUV

~~**Exclusie:** suv~~

### **Pagina XX.14**

bromfietser gewond bij vervoersongeval (V20-V29)

**Inclusies:** bromfiets  
 brommobiel  
 bromscooter  
 gemotoriseerd invalidenvoertuig  
scootmobiel  
 snorfiets

snorscooter

**Exclusie:** brombakfiets (V3x.8)  
 driewielig motorvoertuig V30-V39)  
 elektrische fiets of met hulpmotor (V10-V19)  
 elektrische rolstoel [\(V01-V09\)](#)  
 motor (V30-V39)

**Pagina XX.15**

**V28 bromfietser gewond bij vervoersongeval zonder botsing**

**Inclusies:** omslaan:  
 . NNO  
 . zonder botsing  
 van ~~motor~~bromfiets vallen of gegooid worden (zonder voorafgaande botsing)

...

**V29.3 bromfietser [elke] gewond bij niet gespecificeerd niet-verkeersongeval**

~~motor~~bromfietsongeval NNO, niet-verkeersongeval  
 bromfietser gewond bij niet-verkeersongeval NNO

**Pagina XX.16**

**motorrijder gewond bij vervoersongeval (V30-V39)**

**Inclusie:** gemotoriseerde driewieler

**Exclusie:** motorfiets met zijspan (V20-V29)

voertuig primair ontworpen voor gebruik 'off-the-road' (V86.-)

**Aanwijzing:** Gebruik onderstaande onderverdeling voor het vierde teken bij codereeks V30-V38:

- .0 bestuurder gewond bij niet-verkeersongeval
- .1 passagier gewond bij niet-verkeersongeval
- .2 niet-gespecificeerde motorrijder gewond bij niet-verkeersongeval
- .3 [niet-gespecificeerde](#) persoon gewond bij instappen (opstappen) of uitstappen (afstappen)

**Pagina XX.62**

**opzettelijk zichzelf schade toebrengen  
 (X60-X84)**

**Verwijzing:** Zie bij "W00-X59 voor uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de onderverdeling voor het vierde teken

[Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit](#)

**Pagina XX.65**

**geweldpleging**

## (X85-Y09)

**Verwijzing:** Zie bij "W00-X59 voor uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de onderverdeling voor het vierde teken

Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit

**Pagina XX.68**

gebeurtenissen waarvan niet duidelijk is of deze accidenteel of opzettelijk is ontstaan

## (Y10-Y34)

**Verwijzing:** Zie bij "W00-X59 voor uitwendige oorzaken van letsel door ongeval" voor de onderverdeling voor het vierde teken

Zie bij "V01-X59 ongevallen" voor de onderverdeling naar activiteit

**Pagina XXI.10****Z22.3 drager van overige gespecificeerde bacteriële-ziekten**

drager van bacteriële ziekte door:

- meningokokken
- stafylokokken
- streptokokken

~~**Aanwijzing:** Gebruik desgewenst aanvullende code om resistentie voor antibiotica en antineoplastische geneesmiddelen (U82-U85) aan te geven.~~

**Pagina H.1****morfologie van nieuwvormingen**

De paginanummering is nu ~~H1-H22~~, dat moet zijn: M1-M22

Vanaf pagina H4 (=M4) zijn de D-codes tussen de kromme haken (D23.-) ingelezen als (~~023.-~~). Hoewel de morfologiecodes uit de ICD-10 zelf niet worden gebruikt in Nederland, wordt ter volledigheid toch de betreffende correcte codes weergegeven.

Per pagina:

**Pagina H.4**

M8076/2	plaveiselcelcarcinoom in situ, met twijfelachtige stroma- invasie ( <u>D06.-</u> )
M8080/2	erythroplasie van Queyrat ( <u>D07.4</u> )
M8090/1	basaalceltumor ( <u>D48.5</u> )
M8096/0	intra-epidermaal epithelioom van Jadassohn ( <u>D23.-</u> )



M8100/0	tricho-epithelioom ( <a href="#">D23.-</a> )
M8101/0	trichofolliculoom ( <a href="#">D23.-</a> )
M8102/0	tricholemmoom ( <a href="#">D23.-</a> )
M8110/0	pilomatrixoom NNO ( <a href="#">D23.-</a> )
M8140/1	bronchiaal adenoom NNO ( <a href="#">D38.1</a> )

### ***Pagina H.5***

M8147/0	basaalceladenoom ( <a href="#">D11.-</a> )
M8150/0	eilandceladenoom ( <a href="#">D13.7</a> )
M8151/0	insulinoom NNO ( <a href="#">D13.7</a> )
M8152/0	glucagonoom NNO ( <a href="#">D13.7</a> )
M8152/3	glucagonoom, maligne ( <a href="#">D25.4</a> )
M8160/0	galwegadenoom ( <a href="#">D13.4</a> , <a href="#">D13.5</a> )
M8170/0	leverceladenoom ( <a href="#">D13.4</a> )
M8180/3	gecombineerd hepatocellulair carcinoom en cholangiocarcinoom ( <a href="#">C22.0</a> )
M8200/0	eccrien dermaal cylindroom ( <a href="#">D23.-</a> )
M8202/0	microcysteus adenoom ( <a href="#">D13.7</a> )
M8220/0	adenomateuze polyposis coli ( <a href="#">D12.-</a> )
M8240/1	carcinoïde tumor NNO, van appendix ( <a href="#">D37.3</a> )

### ***Pagina H.6***

M8250/1	pulmonale adenomatose ( <a href="#">D38.1</a> )
M8251/0	alveolair adenoom ( <a href="#">D14.3</a> )
M8270/0	chromofoob adenoom ( <a href="#">D35.2</a> )
M8271/0	prolactinoom ( <a href="#">D35.2</a> )
M8280/0	acidofiel adenoom ( <a href="#">D35.2</a> )
M8281/0	gemengd acidofiel en basofiel adenoom ( <a href="#">D35.2</a> )
M8300/0	basofiel adenoom ( <a href="#">D35.2</a> )
M8321/0	hoofdcel ('chief cell') adenoom ( <a href="#">D35.1</a> )
M8322/0	'Water-clear cell'-adenoom ( <a href="#">D35.1</a> )
M8330/0	folliculair adenoom ( <a href="#">D34</a> )
M8333/0	microfolliculair adenoom ( <a href="#">D34</a> )
M8334/0	macrofolliculair adenoom ( <a href="#">D35</a> )

### ***Pagina H.7***

M8361/1	juxtaglomerulaire tumor ( <a href="#">D41.0</a> )
M8370/0	adrenocorticaal adenoom NNO ( <a href="#">D35.0</a> )
M8371/0	adrenocorticaal adenoom, compact-celtype ( <a href="#">D35.0</a> )
M8372/0	adrenocorticaal adenoom, zwaar gepigmenteerde variant ( <a href="#">D35.0</a> )
M8373/0	adrenocorticaal adenoom, 'clear cell'-type ( <a href="#">D35.0</a> )
M8374/0	adrenocorticaal adenoom, glomerulosa-celtype ( <a href="#">D35.0</a> )
M8375/0	adrenocorticaal adenoom, gemengdcellig type ( <a href="#">D35.0</a> )
M8380/0	endometrioïd adenoom NNO ( <a href="#">D27</a> )
M8380/1	endometrioïd adenoom, 'borderline' maligniteit ( <a href="#">D39.1</a> )

M8381/0	endometrioïd adenofibrooom NNO (D27)
M8381/1	endometrioïd adenofibrooom, 'borderline' maligniteit (D39.1)
M8390/0	adenoom van huidadnexa NNO (D23.-)
M8400/0	zweetklieradenoom (D23.-)
M8400/1	zweetkliertumor NNO (D48.5)
M8402/0	eccrien acrospiroom (D23.-)
M8403/0	eccrien spiradenoom (D23.-)
M8404/0	hidrocystoom (D23.-)
M8405/0	papillair hidradenoom (D23.-)
M8406/0	papillair syringadenoom (D23.-)
M8407/0	syringoom NNO (D23.-)
M8408/0	eccrien papillair adenoom (D23.-)
M8410/0	taglklieradenoom (D23.-)
M8420/0	cerumineus adenoom (D23.2)
M8441/0	sereus cystadenoom NNO (D27)
M8450/0	papillair cystadenoom NNO (D27)

### **Pagina H.8**

M8452/1	papillaire cysteuze tumor NNO (D37.7)
M8460/0	papillair sereus cystadenoom NNO (D27)
M8461/0	sereus-oppervlaktepapilloom (D27)
M8470/0	mucineus cystadenoom NNO (D27)
M8471/0	papillair mucineus cystadenoom NNO (D27)
M8501/2	comedocarcinoom, niet-infiltrerend (D05.-)
M8503/2	intraductaal papillair adenocarcinoom, niet-infiltrerend (D05.-)
M8506/0	adenoom van tepel (D24)
M8520/2	lobulair carcinoma in situ (D05.0)
M8522/2	intraductaal carcinoom en lobulair carcinoma in situ (D05.7)

### **Pagina H.9**

M8561/0	adenolymfoom (D11.-)
M8580/0	thymoom, benigne (D15.0)
M8600/0	thecoom NNO (D27)
M8601/0	thecoom, geluteïnseerd (D27)
M8602/0	scleroserende stromatumor (D27)
M8610/0	luteoom NNO (D27)
M8620/1	granulosaceltumor NNO (D39.1)
M8621/1	granulosacel-thecaceltumor (D39.1)
M8622/1	juvenile granulosaceltumor (D39.1)

M8632/1	gynandroblastoom ( <a href="#">D39.1</a> )
M8641/0	sertoli-celtumor met lipidenstapeling ( <a href="#">D27</a> )
M8650/0	leydig-celtumor, benigne ( <a href="#">D29.2</a> )
M8650/1	leydig-celtumor NNO ( <a href="#">D40.1</a> )
M8660/0	hilusceltumor ( <a href="#">D27</a> )
M8670/0	lipoïdceltumor van ovarium ( <a href="#">D27</a> )
M8683/0	gangliocytair paraganglioom ( <a href="#">D13.2</a> )

### **Pagina H.10**

M8690/1	glomus jugulare-tumor ( <a href="#">D44.7</a> )
M8691/1	glomus aorticum-tumor ( <a href="#">D44.7</a> )
M8692/1	glomus caroticum-tumor ( <a href="#">D44.6</a> )
M8700/0	feochromocytoom NNO ( <a href="#">D35.0</a> )
M8720/0	gepigmenteerde naevus NNO ( <a href="#">D22.-</a> )
M8720/2	melanoma in situ ( <a href="#">D03.-</a> )
M8722/0	balloncelnaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8723/0	halonaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8724/0	fibreuze papel van neus ( <a href="#">D22.3</a> )
M8725/0	neuronaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8726/0	magnocellulaire naevus ( <a href="#">D31.4</a> )
M8727/0	dysplastische naevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8730/0	niet-gepigmenteerde naevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8740/0	junction naevus NNO ( <a href="#">D22.-</a> )
M8741/2	precancereuze melanose NNO ( <a href="#">D03.-</a> )
M8742/2	melanotische sproet van Hutchinson NNO ( <a href="#">D03.-</a> )
M8750/0	intradermale naevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8760/0	samengestelde naevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8761/1	gepigmenteerde reuzenaevus NNO ( <a href="#">D48.5</a> )
M8770/0	epitheloïdcel- en spoelcelnaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8771/0	epitheloïdcelnaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8772/0	spoelcelnaevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8780/0	blauwe naevus NNO ( <a href="#">D22.-</a> )

### **Pagina H.11**

M8790/0	cellulaire blauwe naevus ( <a href="#">D22.-</a> )
M8812/0	fibroom van periost ( <a href="#">D16.-</a> )
M8832/0	dermatofibroom NNO ( <a href="#">D23.-</a> )
M8850/0	lipoom NNO ( <a href="#">D17.-</a> )
M8851/0	fibrolipoom ( <a href="#">D17.-</a> )
M8852/0	fibromyxolipoom ( <a href="#">D17.-</a> )
M8854/0	pleomorf lipoom ( <a href="#">D17.-</a> )

**Pagina H.12**

M8856/0	intramusculair lipoom (D17.-)
M8857/0	spoelcellipoom (D17.-)
M8860/0	angiomylipoom (D17.-)
M8861/0	angiolipoom NNO (D17.-)
M8870/0	myelolipoom (D17.-)
M8880/0	hibernoom (D17.-)
M8881/0	lipoblastomatose NNO (D17.-)
M8930/0	endometriumstroma-'nodule' (D26.1)
M8931/1	endolymfatische stromamyose (D39.0)

**Pagina H.13**

M9000/0	brenner-tumor NNO (D27)
M9000/1	brenner-tumor, 'borderline' maligniteit (D39.1)
M9010/0	fibroadenoom NNO (D24)
M9011/0	intracanaliculair fibroadenoom (D24)
M9012/0	pericanaliculair fibroadenoom (D24)
M9013/0	adenofibroom NNO (D27)
M9014/0	sereus adenofibroom (D27)
M9015/0	mucineus adenofibroom (D27)
M9016/0	reuscelfibroadenoom (D24)
M9020/0	phyllodes-tumor, benigne (D24)
M9020/1	phyllodes-tumor NNO (D48.6)
M9030/0	juveniel fibroadenoom (D24)
M9050/0	mesothelioom, benigne (D19.-)
M9051/0	fibreus mesothelioom, benigne (D19.-)
M9052/0	epitheloïd mesothelioom, benigne (D19.-)
M9053/0	bifasisch mesothelioom, benigne (D19.-)
M9054/0	adenomatoïde tumor NNO (D19.-)

**Pagina H.14**

M9090/0	struma ovarii NNO (D27)
M9091/1	strumaal carcinoïd (D39.1)
M9100/1	invasieve mola hydatidosa (D39.2)
M9104/1	placentaire trofoblasttumor (D39.2)
M9120/0	hemangioom NNO (D18.0)
M9121/0	caverneus hemangioom (D18.0)
M9122/0	veneus hemangioom (D18.0)
M9123/0	racemeus hemangioom (D18.0)

M9125/0	epitheloïd hemangioom (D18.0)
M9126/0	histiocytoïd hemangioom (D18.0)
M9130/0	hemangio-endothelioom, benigne (D18.0)
M9131/0	capillair hemangioom (D18.0)
M9132/0	intramusculair hemangioom (D18.0)

### **Pagina H.15**

M9134/1	intravasculaire bronchio-alveolaire tumor (D38.1)
M9142/0	verruceus keratotisch hemangioom (D18.0)

M9170/0	lymfangioom NNO (D18.1)
M9171/0	capillair lymfangioom (D18.1)
M9172/0	caverneus lymfangioom (D18.1)
M9173/0	cysteus lymfangioom (D18.1)
M9174/0	lymfangiomyoom (D18.1)
M9175/0	hemolymfangioom (D18.1)

M9180/0	osteoom NNO (D16.-)
M9191/0	osteoïd osteoom NNO (D16.-)
M9200/0	osteoblastoom NNO (D16.-)
M9200/1	aggressief osteoblastoom (D48.0)
M9210/0	osteocondroom (D16.-)
M9210/1	osteocondromatose NNO (D48.0)
M9220/0	chondroom NNO (D16.-)
M9221/0	juxtacorticaal chondroom (D16.-)
M9230/0	chondroblastoom NNO (D16.-)
M9241/0	chondromyxoid fibroom (D16.-)

M9250/1	reusceltumor van bot, NNO (D48.0)
---------	-----------------------------------

### **Pagina H.16**

M9262/0	verbenend fibroom (D16.-)
M9270/0	odontogene tumor, benigne (D16.4, D16.5)
M9270/1	odontogene tumor NNO (D48.0)
M9271/0	dentinoom (D16.4, D16.5)
M9272/0	cementoom NNO (D16.4, D16.5)
M9273/0	cementoblastoom, benigne (D16.4, D16.5)
M9274/0	cementerend fibroom (D16.4, D16.5)
M9275/0	cementoma gigantiforme (D16.4, D16.5)
M9280/0	odontoom NNO (D16.4, D16.5)
M9281/0	samengesteld odontoom (D16.4, D16.5)
M9282/0	complex odontoom (D16.4, D16.5)
M9290/0	ameloblastisch fibro-odontoom (D16.4, D16.5)
M9300/0	adenomatoïde odontogene tumor (D16.4, D16.5)

M9301/0	verkalkende odontogene cyste ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9302/0	odontogene 'ghost cell'-tumor ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9310/0	ameloblastoom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9311/0	odonto-ameloblastoom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9312/0	odontogene plaveiselceltumor ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9320/0	odontogeen myxoom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9321/0	centraal odontogeen fibroom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9322/0	perifeer odontogeen fibroom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9330/0	ameloblastisch fibroom ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9340/0	verkalkende odontogene epitheliale tumor ( <a href="#">D16.4</a> , <a href="#">D16.5</a> )
M9350/1	craniofaryngeoom ( <a href="#">D44.3</a> , <a href="#">D44.4</a> )
M9360/1	pinealoom ( <a href="#">D44.5</a> )
M9361/1	pineocytoom ( <a href="#">D44.5</a> )

### ***Pagina H.17***

M9383/1	subependymaal glioom ( <a href="#">D43.-</a> )
M9384/1	subependymaal reuscelastrocytoom ( <a href="#">D43.-</a> )
M9390/0	papilloom van plexus choroideus NNO ( <a href="#">D33.0</a> )
M9393/1	papillair ependymoom ( <a href="#">D43.-</a> )
M9394/1	myxopapillair ependymoom ( <a href="#">D43.-</a> )

### ***Pagina H.18***

M9530/0	meningeoom NNO ( <a href="#">D32.-</a> )
M9530/1	meningeomatose NNO ( <a href="#">D42.-</a> )
M9531/0	meningotheliomateus meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9532/0	fibreus meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9533/0	psammomateus meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9534/0	angiomateus meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9535/0	hemangioblastisch meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9536/0	hemangiopericytair meningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9537/0	overgangsmeningeoom ( <a href="#">D32.-</a> )
M9538/1	papillair meningeoom ( <a href="#">D42.-</a> )

### ***Pagina H.20***

M9740/1	mastocytoom NNO ( <a href="#">D47.0</a> )
M9765/1	monoclonale gammopathie ( <a href="#">D47.2</a> )
M9766/1	angiocentrische immunoproliferatieve aandoening ( <a href="#">D47.7</a> )
M9767/1	angio-immunoblastaire lymfadenopathie ( <a href="#">D47.7</a> )
M9768/1	T-gamma-lymfoproliferatieve aandoening ( <a href="#">D47.7</a> )

### ***Pagina H.22***

M9950/1	polycythaemia vera ( <a href="#">D45</a> )
M9960/1	chronische myeloproliferatieve ziekte ( <a href="#">D47.1</a> )
M9961/1	myelosclerose met myeloïde metaplasie ( <a href="#">D47.1</a> )
M9962/1	idiopathische trombocytomie ( <a href="#">D47.3</a> )
M9970/1	lymfoproliferatieve ziekte NNO ( <a href="#">D47.9</a> )
M9980/1	refractaire anemie NNO ( <a href="#">D46.4</a> )
M9981/1	refractaire anemie zonder sideroblasten ( <a href="#">D46.0</a> )
M9982/1	refractaire anemie met sideroblasten ( <a href="#">D46.1</a> )
M9983/1	refractaire anemie met overmatig veel blasten ( <a href="#">D46.2</a> )
M9984/1	refractaire anemie met overmatig veel blasten in transformatie ( <a href="#">D46.3</a> )
M9989/1	myelodysplastisch syndroom NNO ( <a href="#">D46.9</a> )