

Internationale statistische classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Tiende Revisie

Deel 1 Systematische lijst versie 2014

Deel 2 Handleiding voor het gebruik versie 2014

Deel 3 Alfabetische lijst versie 2014

Erratum 2017-1



WHO-FIC CC Bilthoven

Inleiding

De 2014 versie van de ICD-10 is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. In de 2014 versie van de ICD-10 zijn alle updates uit de periode 2006 -2014 verwerkt. Naar aanleiding van het gebruik van de ICD-10 zijn bij tijd en wijle enkele fouten in de afzonderlijke delen opgemerkt.

In 2016 zijn de eerste errata voor de delen 1, 2 en 3 gepubliceerd. Vanaf 2017 worden de errata per half jaar in een gezamenlijke update gepubliceerd

De correcties en nieuwe/aangepaste ingangen treft u in dit erratum aan met een verwijzing naar de betreffende pagina of ingang voor de index.

~~D58.8~~ rood doorgestreept betekent dat de code of tekst is verwijderd

D58.2 groen onderstreept betekent dat de code of tekst is toegevoegd/gewijzigd

Voorbeeld:

Pagina XX.7

n) Een AUTO(MOBIEL) is een vierwielig motorvoertuig, primair ontworpen voor vervoer van maximaal 10 personen. (Volgens Convention of Road traffic (Vienna 1968): maximaal 9 personen). Een aanhanger of een caravan getrokken door een auto wordt beschouwd als deel van die auto.

Inclusie: minibus

SUV

~~***Exclusie:*** SUV~~

Errata deel 1

Pagina X.18

J44 respiratoire insufficiëntie, niet elders geassocieerd

- Inclusie:** chronische:
- bronchitis:
 - astmatisch (obstructief)
 - emfysemateus
 - ~~met:~~
 - ~~emfyseem~~
 - ~~luchtwegobstructie~~
 - obstructief:
 - astma
 - bronchitis
 - tracheobronchitis

Nu:

- Inclusie:** chronische:
- bronchitis:
 - astmatisch (obstructief)
 - emfysemateus
 - met:
 - emfyseem
 - luchtwegobstructie
 - obstructief:
 - astma
 - bronchitis
 - tracheobronchitis

Gebruik volgende onderverdeling voor het vijfde teken bij J44

.1 GOLD 1 mild, meer dan of gelijk aan 80% FEV1 voorspeld

.2 GOLD 2 gemiddeld, tussen 50% en 79% FEV1 voorspeld

.3 GOLD 3 ernstig, tussen 30% en 49% FEV1 voorspeld

.4 GOLD 4 zeer ernstig, minder dan 30% FEV1 voorspeld

.9 GOLD NNO FEV1 niet gespecificeerd

N.B. Bovenstaande onderverdeling maakt geen deel uit van de reguliere updates van de ICD-10. In Nederland wordt bovenstaande onderverdeling beschikbaar gesteld voor de ICD-10.

Pagina XI.20**K35 acute appendicitis**

...

- K35.3 acute appendicitis met gelokaliseerde peritonitis
 acute appendicitis met ~~gelokaliseerde~~ peritonitis (met of zonder ruptuur of perforatie)
 • gelokaliseerd
 • NNO
 acute appendicitis met peritoneaal abces

Pagina XVIII.12**R30 pijn verband houden met mictie**

...

- R30.1 ~~blaasspasme~~ tenesmus blaas
tenesmus vesicaal

Pagina XIX.9**S06 intracraniaal letsel**

Voor het coderen van de primaire aandoening bij intracraniale letsels die gepaard gaan met fracturen wordt verwezen naar de regels en richtlijnen voor morbiditeits- en mortaliteitscodering in Deel 2.

Aanwijzing: De volgende onderverdeling is beschikbaar als mogelijkheid voor gebruik in een extra positie als het niet mogelijk of niet gewenst is om meervoudig te coderen voor het aangeven van intracraniaal letsel met een open wond:

- .0 zonder open ~~intercraniale~~ intracraniale wond**
.1 met open ~~intercraniale~~ intracraniale wond

Pagina XX.6

...

k) Een MOTORFIETS is een tweewielig motorvoertuig, met één of twee zitplaatsen en soms met derde wiel ter ondersteuning van zijspan. Het zijspan wordt als onderdeel van de motorfiets beschouwd. Een speciaal rijbewijs is vereist.

Inclusie: ~~bromfiets~~
~~fiets met hulpmotor~~

motorfiets:

- NNO
- combinatie
- met zijspan
- scooter

~~• snorfiets~~

Exclusie: gemotoriseerde driewieler, brombakfiets - zie definitie (m)
 bromfiets, snorfiets - zie definitie (j2)
 elektrische fiets, fiets met hulpmotor - zie definitie (i)

Errata deel 2

1e en 2e druk

Pagina 127

Voetnoot bij *Multipele aandoeningen* betreffende de hoofddiagnose

~~Zie voetnoot op blz. 96~~ [Zie voetnoot op blz. 125](#)

3e druk

Pagina 132

Voetnoot bij *Multipele aandoeningen* betreffende de hoofddiagnose

~~Zie voetnoot op blz. 96~~ [Zie voetnoot op blz. 130](#)

Errata deel 3

Pagina 14

...

aandoening

...

-long

...

-- obstructief J449/8

--- met

...

---- bronchitis J44.8

---- exacerbatie J44.1

---- infectie onderste luchtwegen J44.0

----- emfysemateus J44.8

----- met acute exacerbatie J44.1

----- met acute infectie van onderste luchtwegen ~~J44.8~~ J44.0

Pagina 34

acuut reuma

- met aandoening centraal zenuwstelsel I02.9

- actief met hartaandoening I01.-

- artritis (acuut of subacuut) zonder vermelding van hartaandoening I00

N.B. De volgende update is volgens de WHO feitelijk voor de update van de index in 2017. Er is echter voor gekozen om deze update ook voor de 2014 versie te implementeren.

Pagina 80-83

bevalling (enkelvoudig)-vervolg

...

- gecompliceerd door

...

-- navelstreng

...

--- compressie ~~O69.8~~ O69.2

Pagina 115

complicatie, (door) (van)-vervolg

- na

...

-- acuut myocardinfarct NEC ~~I23.1~~ I23.8

N.B. Het betreft hier een correctie op een foutieve correctie in voorgaand Erratum Deel 3. Deel 3 geeft de correcte code weer.

*Pagina 153***dissectie**

- arterie

- ...

- - ledemaat (geruptureerd)

- - - bovenste ~~I72.4~~ I72.1

- - - onderste ~~I72.1~~ I72.4

Pagina 167

Medisch inhoudelijk niet correct. Staat echter zo in de ICD-10 via de exclusies.

Als volgt aangepast:

embolie, embolus (septisch)-vervolg

- ...

- darm (arterieel)(veneus)(met gangreen) K55.0

- femoraal/vene (oppervlakkig) I80.1

- ...

- vene, vena

- ...

- - femoralis (oppervlakkig) ~~I74.3~~ I80.1

Pagina 235

immobiliteit – door verlengde bedrust

- syndroom (paraplegisch) ~~R26.3~~ M62.3

~~immobiliteitssyndroom (paraplegisch) M62.3~~

*Pagina 252***insufficiëntie, insufficiënt-vervolg**

- ...

- nier N19

- ...

- - chronisch N18.9~~/8~~

Pagina 260

Kimura ~~D21.6~~ D21.9

- gespecificeerde lokalisatie (zie neoplasma, bindweefsel, benigne

Pagina 269 – 271

Staat correct in de actuele versie van Deel 3, niet vermeld in voorafgaand Erratum Deel 3

Laennec (cirrose) K74.6

- alcoholisch K70.3

laesie (niet-traumatisch)

- angiocentrisch immunoproliferatief C86.0

...

...

- zenuwstelsel, congenitaal Q07.9

Lafora G40.3

Pagina 272 - 273

Leser-Trélat (teken) L82

~~laesie (niet-traumatisch)~~

~~—angiocentrisch immunoproliferatief C86.0~~

...

...

~~—zenuwstelsel, congenitaal Q07.9~~

lethargie R53

Pagina 287

lipocondrodystrofie E76.0

lipodermatosclerose ~~E83.1~~ I83.1

- ulcererend ~~E83.2~~ I83.2

Pagina 290

lupus

...

- erythematodes (cutaan) (discoid) (lokaal) L93.0

...

--- met

...

---- syndroom van Libman-Sacks (endocarditis) M32.1† ~~M39.*~~ I39.*

Pagina 294

lymfoom (maligne)-vervolg

...

- T-cel NEC C84.4

-- perifeer AILD C84.4

~~—AILD C84.4~~

Pagina 363

obstructie, obstructief

- door corpus alienum onopzettelijk achtergelaten
in operatiewond of lichaamsholte T81.5

~~—congenitaal Q10.5~~

Pagina 442

spasme(n), spastisch, spasticiteit (*zie ook aandoening*) R25.2

...

- blaas (spastisch)(sphincter, inwendig of uitwendig) N32.8

- - psychogeen F45.3

~~—spasme R30.1~~

Pagina 453

stoornis, gestoord (functie)-vervolg

...

- nier (zie ook falen, nier) N19

- - acuut N17.-

- - chronisch N18.9~~/-8~~

Pagina 508

vermoeidheidssyndroom F48.0

- na virusinfectie G93.3

- chronisch G93.3

- Einde erratum –